Стремление к естественной красоте

ARBOR NOVA

Естественность, красота, технологии – приоритеты компании, которые характеризуют все продукты, создаваемые и производимые в Arbor Nova. Представленные в каталоге мебельные фасады, облицованные шпоном и крашеные, демонстрируют лишь небольшую часть наших технических и технологических возможностей.

Собственное производство полного цикла, которое постоянно расширяется и совершенствуется, начиная с первых дней основания компании в 2009 году, позволяет гибко и оперативно реагировать на любые идеи наших клиентов, предлагая новые формы, фактуры, декоры и отделки.

Продукты Arbor Nova станут основой для оформления целостного интерьера. В дополнение к мебельным фасадам мы изготовим:

- столы;
- детали корпуса;
- карнизы;
- интерьерные панели и конструкции;
- полки;
- барные стойки;
- консоли;
- угловые элементы,

которые по цвету, декору и отделке будут идеально сочетаться друг с другом, придавая интерьеру завершенный вид.

КОЛЛЕКЦИЯ NORMA

Norma – коллекция мебельных фасадов, облицованных натуральным или реконструированным шпоном. Любая из моделей коллекции может быть выполнена в самых различных вариациях. Сочетания декоров, цветов и фактур шпона с разнообразными видами отделки – от глубокой матовой до сверкающей глянцевой – дают широкие возможности для творчества.

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Designed by nature (*создано природой*) – так можно в двух словах описать натуральный шпон. Тончайшие листы, полученные в результате распила массивного ствола, открывают историю и душу дерева, сохраняя и подчеркивая его индивидуальность. Каждый такой срез уникален. Шпон сохраняет изысканность и неповторимость рисунка натурального дерева, что придает эксклюзивность изготавливаемой из него мебели.

В мебельной индустрии чаще всего используется строганый шпон толщиной 0,5-0,6 мм. В зависимости от вида распила ствола дерева различают радиальный и тангентальный срез шпона.



Тангентальный срез



Радиальный срез

ВИДЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РИСУНКА ШПОНА В «РУБАШКЕ»

Длина и ширина изготавливаемых деталей не соответствуют исходной ширине строганого шпона. Ширина листа шпона в зависимости от размера ствола дерева варьируется от 70 до 350 мм, поэтому листы шпона раскраивают и сшивают в «рубашки».

В зависимости от того, какое изделие облицовывается шпоном и в каком интерьере будет использоваться, возможно несколько вариантов расположения шпона в «рубашке», что позволяет добиться разного визуального эффекта.



Книжное



Скользящее



Перевернутое



Зеркальное



Смешанное



Ромб

ДЕКОРЫ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА

Как в природе невозможно найти два одинаковых дерева, так и невозможно изготовить два совершенно одинаковых изделия, облицованных натуральным шпоном. Рисунок и оттенок шпона натурального дерева неповторим. Индивидуальность натурального шпона не позволяет создать складскую программу, но дает прекрасную возможность для творческого самовыражения.

РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ШПОН

Arbor Nova использует шпон итальянской компании ALPI – крупнейшего в мире производителя реконструированного шпона по так называемой технологии Fine Line.

Благодаря применению инновационных технологий и креативным идеям живой природный материал – древесина трансформируется, совершенствуется и, сохраняя свою естественность, приобретает все лучшие черты высокотехнологичного продукта: стабильность качества, разнообразие структуры и цвета.

ВИДЫ РИСУНКА РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА

Технология производства реконструированного шпона дает возможность создания большого числа текстур и структур:

Радиальный

Тангентальный
с одной фладрой

Тангентальный
с двумя фладрами

Корневой

Фантазийный

ДЕКОРЫ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ШПОНА

Складская программа включает 26 декоров шпона.*

* возможно изготовление изделий с использованием других декоров шпона из коллекции ALPI.

ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Финишная отделка шпона может как подчеркнуть природную структуру древесины, так и придать ей большую выразительность или добавить яркости.

M
матовая



HG
высокоглянцевая

SM
шелковисто-
матовая

HM
износостойкая

MONS
рельефная

ПОДБОР РИСУНКА

При создании интерьера мы предлагаем воспользоваться услугой «подбор рисунка», благодаря которой можно выразить всю красоту и полноту рисунка дерева, переходящего с одной детали на другую.



С подбором рисунка



Без подбора рисунка

PRIMA

Материал-основа:
ДСП – 18, 38 мм;
МДФ – 4, 6, 8, 10,
12,16, 18, 22, 25 мм;
облегченная панель –
от 40 до 100 мм

Облицовочный материал:
шпон натуральный,
реконструированный

Текстура шпона:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[50-2400] х [200-900]
[200-900] х [50-2400]

Подбор рисунка шпона:
возможен

Тип фасада	
глухой	радиусный

Виды отделки				
M	Mons	SM	HM	HG

FORMA

Сборка:
под 90°

Ширина рамки:
60 / 90 мм

Материал-основа:
рамка –
МДФ 18, 22 мм;
филенка – ХДФ 4 мм

Облицовочный материал:
шпон натуральный,
реконструированный

Текстура шпона:
рамка – по периметру;
филенка – по высоте, по ширине

Допустимый размер В х Ш:
[280-1320] х [280-600]
[280-600] х [280-1320]

Расчет стекла:
Forma 90 = (выс-164) х (шир-164)
Forma 60 = (выс-104) х (шир-104)

Подбор рисунка шпона:
невозможен



Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки		
M	Mons	SM

COSTA

Сборка: под 90°

Ширина рамки:
вертикальная
- 90 мм;
горизонтальная
- 120 мм

Материал-основа:
рамка – МДФ 22 мм;
филенка – ХДФ 4 мм

Облицовочный материал:
шпон натуральный,
реконструированный

Текстура шпона:
рамка – по периметру;
филенка – по высоте, по ширине

Допустимый размер В х Ш:
[340-1320] х [280-600]
[340-600] х [280-1320]

Расчет стекла:
(выс-224) х (шир-164)

Подбор рисунка шпона:
невозможен

Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки	
M	SM

LAGUNA

Сборка: под 45°

Ширина рамки:
120мм

Материал-основа:
рамка – МДФ 22 мм;
филенка – ХДФ 4 мм

Облицовочный материал:
шпон натуральный,
реконструированный

Текстура шпона:
рамка – по периметру;
филенка – по высоте, по ширине

Допустимый размер В х Ш:
[340-1320] х [340-600]
[340-600] х [340-1320]

Расчет стекла:
(выс-184) х (шир-184)

Подбор рисунка шпона:
невозможен

Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки		
M	Mons	SM

HITACHI

LATA

Материал-основа:
МДФ 18, 22 мм;
ДСП 18 мм

Облицовочный материал:
шпон натуральный,
реконструированный

Текстура шпона:
по высоте, по ширине

Допустимый размер В х Ш:
[300-1320] х [55-600]
[130-300] х [200-1320]

Подбор рисунка шпона:
возможен

45 °

Тип фасада
глухой

Виды отделки				
M	Mons	SM	HM	HG

QUADRO



Сборка: под 45°

Ширина рамки: 90 мм

Материал-основа:
рамка – МДФ 22 мм;
филенка – ХДФ 4 мм

Облицовочный материал:
шпон натуральный,
реконструированный

Текстура шпона:
рамка – по периметру;
филенка – по высоте, по ширине

Допустимый размер В х Ш:
[280-1320] х [280-600]
[280-600] х [280-1320]

Расчет стекла:
(выс-164) х (шир-164)

Подбор рисунка шпона:
невозможен

90

Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки	
M	SM

DUO

Модель с интегрированной ручкой. Плоскость фасада облицована шпоном, а ручка отделана эмалью, цвет которой оттеняет текстуру шпона или выступает ярким цветовым акцентом. Грамотно подобранное сочетание шпона и цвета эмали, а также глянцевой и матовой отделки придаст мебели дополнительную геометричность и завершенность.



Материал-основа:
МДФ 22 мм;
ХДФ 4 мм

Облицовочный материал:
основа – шпон натуральный, реконструированный;
планка – покраска эмаль / шпон натуральный, реконструированный

Текстура шпона:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[300-1320] x [55-600]
[130-300] x [200-1320]

Подбор рисунка шпона:
возможен

Отделка ручки шпон		
M	SM	HG

Тип фасада
Фасад с ручкой

Отделка ручки эмаль		
M	UM	HG

Виды отделки основа				
M	Mons	SM	HM	HG

КОЛЛЕКЦИЯ PALITRA

Palitra – коллекция фасадов, покрытых эмалью. Как палитра художника отражает настроение и делает мир разноцветным, так крашеные фасады наполняют ваш интерьер яркими цветами и эмоциями.
Цветом можно разнообразить как гладкие фасады из МДФ, так и фасады, облицованные шпоном. Покрытие шпона эмалью позволяет подчеркнуть красоту древесины.
Arbor Nova предлагает широкий выбор цветов и оттенков по каталогам цветовых систем RAL, NCS и ICRO.

ВИДЫ ОТДЕЛОК

Благодаря разнообразным спецэффектам мы можем предложить вам множество вариантов декоративной отделки поверхности: от классической матовой и стильной глянцевой до винтажной патины или металлика.

M
матовая

UM
ультра матовая

G
глянцевая

HG
высокоглянцевая



SP
металлик

ST
бархатистая
(Soft Touch)

Nox
шпон дуба /
рельеф /
матовая эмаль /
патина / лак

Dies
шпон дуба /
рельеф /
матовая эмаль

Pina
шпон сосны /
рельеф /
матовая эмаль

COLOR

Материал-основа:
МДФ 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25 мм
облегченная панель – от 40 до 100 мм
ДСП 18, 38 мм
(Для: Dies, Nox, Pina)
МДФ 16, 18
(для витрины)

Ширина рамки (витрина): 65 мм

Облицовочный материал для Dies, Nox, Pina:
шпон натуральный

Фрезеровка: торец R-3 мм, R -1 мм

Текстура шпона:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[50-2400] х [200-900]
[200-900] х [50-2400]
для витрины:
[246-1320] х [246-600]
[246-600] х [246-1320]

рамка (витрина):

Расчет стекла:
(выс-114) х (шир-114)

Тип фасада		
глухой	витрина	радиус

Виды отделки							
M	UM	HG	SP	ST	Dies	Nox	Pina

COLOR 2



Материал-основа:
ЛМДФ 16, 18 мм

Обратная сторона:
Белый ламинат

Ширина рамки (витрина): 65 мм

Фрезеровка:
торец R-3 мм, R -1 мм

Допустимый размер В х Ш:
[50-2400] х [200-900]
[200-900] х [50-2400]
для витрины:
[246-1320] х [246-600]
[246-600] х [246-1320]

рамка (витрина):

Расчет стекла:
(выс-114) х (шир-114)

Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки					
M	UM	G	HG	SP	ST

FORMA COLOR

Сборка: под 90°

Ширина рамки:
60 / 90 мм

Материал-основа:
рамка – МДФ 18 мм / 22 мм
филенка – ХДФ 4 мм

Облицовочный материал для Dies, Nox, Pina:
шпон натуральный

Текстура шпона:
рамка – по периметру;
филенка –
по высоте, ширине

Допустимый размер В х Ш:
[280-1320] x [280-600]
[280-600] x [280-1320]

Расчет стекла:
Forma 90 = (выс-164) x (шир-164)
Forma 60 = (выс-104) x (шир-104)



Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки					
M	UM	ST	Dies	Nox	Pina

DUO COLOR

Материал-основа:
МДФ 22 мм;
ХДФ 4 мм



Облицовочный материал:
основа – покраска эмаль
планка – шпон натуральный, реконструированный / эмаль

Текстура шпона на планку:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[300-1320] x [55-600]
[130-300] x [200-1320]

Подбор рисунка шпона:
невозможен

Тип фасада
Фасад с ручкой

Отделка ручки шпон		
M	SM	HG

Отделка ручки эмаль				
M	UM	HG	SP	ST

Виды отделки основа							
M	UM	HG	SP	ST	Dies	Nox	Pina

FLEXMA

Материал-основа:
МДФ 22 мм

Облицовочный материал для Dies, Nox, Pina:
шпон натуральный

Текстура шпона:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[300-1320] х [55-600]
[130-300] х [200-1320]

Тип фасада
Фасад с ручкой

Виды отделки							
M	UM	HG	SP	ST	Dies	Nox	Pina

RIMA

Материал-основа:
МДФ 22 мм

Облицовочный материал для Dies, Nox, Pina:
шпон натуральный

Текстура шпона:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[300-1320] х [55-600]
[130-300] х [200-1320]

Подбор рисунка шпона:
возможен

Тип фасада
Фасад с ручкой

Виды отделки							
M	UM	HG	SP	ST	Dies	Nox	Pina

VIARMA



Материал-основа:
МДФ 22 мм

Облицовочный материал для Dies, Nox, Pina:
шпон натуральный

Текстура шпона:
по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[300-1320] х [55-600]
[130-300] х [200-1320]

Подбор рисунка шпона:
возможен

Тип фасада
Фасад с ручкой

Виды отделки							
M	UM	HG	SP	ST	Dies	Nox	Pina

LOCA

Сборка: под 45°

Ширина рамки:
90 / 120 мм

Материал-основа:
рамка – МДФ 18 мм, 22 мм;
филенка – ХДФ 4 мм

Облицовочный материал для Dies, Nox, Pina:
шпон натуральный

Текстура шпона:
рамка – по периметру;
филенка – по ширине, по высоте

Допустимый размер В х Ш:
[280-1320] х [280-600]
[280-600] х [280-1320]

Расчет стекла:
Loca 90 = (выс-164) х (шир-164)
Loca 120 = (выс-224) х (шир-224)

Тип фасада	
глухой	витрина

Виды отделки					
M	UM	ST	Dies	Nox	Pina

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

ВИДЫ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ

F5 выпуклый



F7 S-образный

F19/600 вогнутый

F20 вогнутый



F11 выпуклый



F18/315 выпуклый

F21 выпуклый

F22 выпуклый

Arbor Nova предлагает 8 базовых моделей радиусных фасадов, которые могут быть исполнены как в программе Norma, так и в программе Palitra.

Изящные плавные линии радиусных фасадов позволяют создать функциональный эргономичный интерьер любой стилевой направленности.

ЧЕРТЕЖИ



F5 выпуклый



F7 S-образный



F11 выпуклый



F20 вогнутый



F21 выпуклый



F22 выпуклый



F19/600 вогнутый



F18/315 выпуклый

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ













2016

WWW.ARBOR-NOVA.RU